

Các tòa nhà cao tầng hiện nay chưa tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy & chưa được chủ đầu tư quan tâm.

Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, lối thoát nạn chính cho người trong nhà cao tầng là qua các cầu thang bộ đi xuống mặt đất rồi ra ngoài.

Vì vậy, nhà càng cao thì đường thoát nạn càng dài, thời gian thoát nạn càng lâu, nguy cơ đám cháy đe dọa tính mạng con người càng cao.



Sky Rescue Line

An toàn - Đơn giản cho cứu hộ

"Thang dây cứu hộ cho các tòa nhà cao tầng -Sky Rescue Line"

Giải pháp thoát hiểm:

- ✓ Nhanh, an toàn và hiệu quả.
- ✓ Đầy đủ tính chất của một thiết bị tiếp đất.
- ✓ Các ưu điểm được tích hợp trong một thiết bị nhỏ gọn.
- ✓ Không cần các thiết bị phụ trợ khác.
- ✓ Giảm thiểu yêu cầu về thao tác lắp đặt.
- ✓ Chi phí không quá lớn khi tích hợp vào các công trình mới.



Đặc điểm:

- ✓ Đơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với cá nhân và gia đình. Bộ áo dây đi kèm có thể mặc vừa vặn và dễ dàng cho người tàn tật.
- ✓ Thời gian giải thoát, vận hành dễ dàng và an toàn sử dụng - đây là những yếu tố tối quan trọng trong quá trình giải thoát các nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà cao tầng.
- ✓ Thiết bị không cần nguồn điện khi vận hành. Sky Rescue Line có thể vận hành trong các tình huống mất điện hoặc không có sự trợ giúp của nhân viên cứu hộ.
- ✓ Không cần tác động của người sử dụng, thiết bị vận hành hoàn toàn tự động giúp giảm sự lo sợ của người sử dụng và loại bỏ khả năng sai sót trong vận hành.
- ✓ Tốc độ tiếp đất tối đa 2m/s, chậm nhằm giảm lo sợ và chấn thương cho người sử dụng.
- ✓ Tiếp đất an toàn với tổng trọng lượng tối đa 120kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÂY THOÁT HIỂM

SKY RESCUE LINE

Bước 1. Lấy bộ dây đai ra khỏi túi

Remove the device and the harness from the package



Bước 2. Lắp thiết bị thoát hiểm vào giá đỡ

Attach the device to the mounting point



Bước 8. Rời đến vị trí an toàn, thoát hiểm hoàn tất.

When free from harness, walk away. Escape complete



Bước 7. Sau khi tiếp đất, tháo dây đai khỏi thiết bị.

Nới lỏng các khóa và cởi bỏ dây đai

At the end of the descent, unclip the harness from the device. Loosen all straps and remove harness



Bước 3. Thắt chặt tất cả các khóa ở áo

Tighten all buckles till vest loop are secure



Bước 6. Thả người xuống

Descend



Bước 5. Kéo thiết bị đến điểm thoát hiểm

Pull away from the mounting point and move to the exit area



Bước 4. Lắp bộ dây đai vào thiết bị thoát hiểm

Attach the harness to the device



Cam Kết Sáng Tạo

Dây thoát hiểm SKY RESCUE LINE

AN TOÀN - ĐƠN GIẢN CHO CỨU HỘ



1. Loại sản phẩm:

Model	SRL25	SRL50	SRL75	SRL100
Chiều dài dây cáp	25m	50m	75m	100m

2. Thông tin sản phẩm:

- Người sử dụng tối đa (cùng thời điểm): 1 người lớn, 1 trẻ em.
- Trọng tải: 20 Kg - 120 Kg (1 người lớn, 1 trẻ em)
- Tốc độ rơi tối đa: 2m/s

3. Đặc điểm sản phẩm:

- Đơn giản, gọn nhẹ.
- Thiết bị vận hành hoàn toàn tự động.
- Cấu tạo 100% bằng vật liệu chống cháy, khả năng chịu được nhiệt độ cao.
- Được thiết kế với 2 cụm phanh độc lập, người sử dụng có thể điều chỉnh tốc độ rơi thông qua cần phanh phụ.
- Có thể sử dụng trên mọi địa hình khác nhau.

4. Tiêu chuẩn:

- Sản phẩm được hợp chuẩn theo tiêu chuẩn EN 341:2011 do Tổng cục đo lường chất lượng cấp.

5. Đối tượng sử dụng:

Thiết bị có thể được sử dụng tại các tòa nhà chung cư, trung tâm mua sắm, khách sạn, tòa nhà văn phòng...

6. Bảo quản:

- Thiết bị phải được lắp đặt ở nơi dễ thấy và dễ lấy khi cần thiết.
- Sau khi sử dụng, thiết bị phải được đưa đến nhà sản xuất để được kiểm tra và lắp lại.

7. Chú ý:

- Chắc chắn trong quá trình thoát hiểm đến vị trí mong muốn không có chướng ngại vật nào.
- Tuyệt đối không tháo lắp, thay đổi kết cấu thiết bị.
- Thiết bị phải được lắp đặt và kiểm tra ít nhất 1 năm 1 lần bởi nhân viên kỹ thuật của nhà sản xuất.